SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3613

Utstedt: 10.02.2020
Fornyet: 03.04.2025
Gyldig til: 01.05.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

TECEone vegghengt dusjtoalett

er i samsvar med kravene i

- **DVGW W 540 (*)**
- **EN 997**
- **EN 1111, pkt. 13.3, 13.5.3, 13.5.4 og 13.5.5**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3613
SINTEF Certification

Innehaver

TECE Norge AS
Snipetjernveien 4
1405 Langhus

Produsent

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Tyskland

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

TECEone vegghengt toalett med termostatisk dusjfunksjon uten elektrisk tilkobling. Produktet har sikring mot tilbakestrømming.

Følgende modell inngår:
- TECEone – NRF nr. 6122452

Funksjonskrav i TEK

Vannlås
Utstyr som er fast tilknyttet avløpsnettet skal ha vannlås eller tilsvarende funksjon.

Produktet har en vannlåshøyde på minimum 50 mm.

Forbrenningsskade
Produktet har sikring mot vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007