SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3141

Utstedt: 05.05.2015
Fornyet: 11.04.2025
Gyldig til: 01.05.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

KWC GASTRO ettgreps kjøkkenbatterier med spylefunksjon

er i samsvar med kravene i

- **EN 817**
- **NKB Produktregler nr. 4**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3141
SINTEF Certification

Innehaver

KWC Group AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm, Sveits

Produsent

KWC Group AG
KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm, Sveits

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

KWC GASTRO ettgreps kjøkkenbatterier med spylefunksjon og sertifisert tilslutning.

Følgende modeller inngår:

- 24.503.126, 24.503.124, 24.503.116 og 24.503.114
- 24.502.164 og 24.502.166
- 24.501.144 og 24.501.146
- 24.501.130

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Tilbakestrømming
Produktet har sikring mot tilbakestrømming og inntrengning av urene væsker.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet er merket med navn eller logo og indikasjon for kaldt- og varmtvann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet kan også merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Monica S. Nodland

Monica Strøm Nodland
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007